

# Hope Alkazar Açık Stüdyo Üretim Cihazları Teknik Bilgileri

## Ultimaker S3 3D Yazıcı

- Baskı Hacmi:230 x 190 x 200 mm (9 x 7,4 x 7,9 inç) baskı kapasitesine sahip çift baskı kafası
- Katman Yüksekliği: 20 mikron (0,001 inç) kadar katman çözünürlüğü
- Ekstrüder Besleme Sistemi: Bowden, Uzaktan Besleme.
- Ekstruder Tipi: Çift Ekstrüder, Elektronik Kaldırmalı Sistem.
- Nozzle Çapı: 0,4 mm.
- Hammadde: PLA.
- Maksimum Baskı Hızı: > 24 mm<sup>3</sup>/s.
- Maksimum Ekstrüder Sıcaklığı: 280°C.

## Ultimaker 2+ Connect 3D Yazıcı

- Baskı Hacmi:2223 x 220 x 205 mm
- Katman Yüksekliği: 0.4 mm nozzle: 200-20 mikrona kadar katman çözünürlüğü
- Ekstruder Tipi: Tek Ekstrüder, Elektronik Kaldırmalı Sistem.
- Nozzle Çapı: 0,4 mm
- Hammadde: PLA.
- Maksimum Baskı Hızı: > 24 mm<sup>3</sup>/s.
- Maksimum Ekstrüder Sıcaklığı: 280°C.

## Pfaff Crative 1,5 Dikişi Nakış Makinesi

- 7 mm genişliğinde zigzag yapabilme
- 150 değişik dikiş ve dekoratif desen
- 7 farklı modelde ilik açabilme
- 2 font yazı karakteri
- 29 iğne pozisyonu
- 3 Led aydınlatmalı çalışma alanı
- Start-Stop ile pedalsız çalışabilme

- IDT sistem ile dikiş sırasında kumaşın kaymasını önleme – hatasız dikiş dikme
- Otomatik iplik takma
- Art arda farklı desen seçebilme – Desen kombinasyonları – Desen yazı kombinasyonu
- 60 adet desen harf veya desen + harf kombinasyonu yapabilme
- Dolgulu dekoratif desenleri 3 kat uzatabilme
- Çift iğne ile yan yana paralel dikiş dikebilme (Reçme Dikişi)
- Overlok Dikiş

## Singer SC220

- 200 değişik dikiş, dekoratif desen, harfler. \*7 mm genişliğinde zigzag yapabilme
- Ayarlanabilir zigzag genişliği
- 200 farklı desen ve harf, Tek adımda 9 farklı ilik açma, Otomatik iplik takma, 7mm, Çın
- Tek adımda 9 farklı modelde otomatik ilik açabilme \*Özel yorganlama dikiş
- Düğme dikme programı
- 13 iğne pozisyonu
- Esnek dikiş \*Otomatik iplik takma
- Pratik desen seçme butonları sayesinde tek tuşla sık kullanılan desenlere kolay erişim ve LED ekrandan desen numarasını görerek seçim yapma
- Geri dikiş
- Serbest kol dikiş
- Opsiyonel ayaklarla kenar kıvrırma, kordonlama, gizli fermuar dikebilme, nervür, büzgu' dikiş yapabilme
- Çift iğne kullanımı ile yan yana paralel dikiş dikebilme
- Kasnak nakış uygunluğu ile çın iğnesi, beyaz iş gibi çeşitli nakış tekniklerini uygulayabilme
- Opsiyonel iğne kullanımı ile kot ( 2026 kot iğnesi ) penye – triko ( 2045 penye – jarse iğnesi ) dikebilme
- Elektronik pedal
- Ebatlar: 40,25 cm x 18,75 cm x 30,50 cm \*Makinenin ağırlığı: 6,6 kg

## Mayku

- Boy: 315 mm
- En (Tutamaçlarla birlikte): 466 mm
- Genişlik: 274 mm
- Tabla: 200 mm x 200 mm
- Derinlik: 130 mm
- Ağırlık: 13 kg
- Güç kaynağı: 110 V ve 240 V
- Sıcaklık: 160 C - 340C
- Mayku FormBox Cast Sheets: Yeniden kullanılabilir kalıplar yapmak için şeffaf ve gıdaya uygun 0,5 mm levhalar. Tabakaların sağladığı hafif esnek ve yapışmaz yüzey, şablonlarınızın ve kalıplarınızın kolaylıkla çıkarılabilmesini sağlar. Tamamen geri dönüştürülebilir, kısmen geri dönüştürülmüş plastik atıklardan yapılmıştır.
- Mayku FormBox Form Sheets: Mayku FormBox Masaüstü Vakumlu Kalıp Cihazınızı aldıktan sonra, kendi şekillendirilmiş kalıplarınızı oluşturmak için plastik tabakalara ihtiyacınız olacaktır. Tasarım projeniz, özel ambalajınız ya da hobiniz için ihtiyacınız olan mükemmel bir malzemedir.

## Transfer Baskı Makinesi

- Tabla: 600 mm x 600 mm
- Sıcaklık: 0 C - 600 C
- Zamanlayıcı
- Otomatik Press

## Elektrikli ve Akülü El Aletleri

- Bosch Profesyonel GSB 18V-21 Akülü Darbeli Vidalama Matkap
- Bosch Profesyonel GHG-20-63 2000W Sıcak Hava Tabancası
- Bosch Advanced cut18 Akülü Testere
- Dremel Moto-Saw Kıl Testere
- Dremel DSM20 Metal ve Ahşap Testeresi
- Dremel 8220 Çok Amaçlı El Motoru

- Dremel 3000 Çok Amaçlı El Motoru
- Dremel 4250 Çok Amaçlı El Motoru